

Lance HP IDROBASE

## Lance télescopique 2 M à 4,70/ M 22 avec harnais NHP 7870/6770/8870

Ref. 176335

Cette lance télescopique permet d'effectuer des tâches jusqu'à 6 mètres de haut, cela dispense l'emploi d'une nacelle.

Le harnais qui est livré avec cette lance permet un meilleur confort de travail, surtout sur les hauteurs dépassants 4 mètres.

Cette lance télescopique réglable jusqu'à 4,70 mètres est idéale pour le nettoyage des toitures sans risques.

Cette lance peut être également équipée avec une demi-lance courbée 90° pour effectuer le nettoyage des gouttières, cela dispense l'emploi d'une échelle ou d'une nacelle.

Cette lance est livrée avec le harnais porte lance et le gicleur HP.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	250
Calibrage gicleur HP		0.45
Angle gicleur HP	Degré (°)	25
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	1800
Type de matière		Laiton, PVC, alu
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	90
Longueur lance HP pliée	Mètres (M)	2
Longueur lance HP dépliée	Mètres (M)	4,7
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		M 22 F
Raccord sortie HP (type-diamètre)		Type Quick
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		
Poids	Kilogrammes (Kg)	3.5